	پیوست شماره ۱۱ فهرست دارو های مجاز دامپزشکی سازمان دامپزشکی کشور ۱۳۹۴	شماره فرم: شماره ویرایش: تاریخ ویرایش: شماره صفحه: ۱/۱۹

۱– فهرست آنتی بیوتیک های مجاز دامی در کشور بر اساس نام غیر اختصاصی :

- آپرامایسین ۲۰٪ (محلول تزریقی)
- آپرامایسین۵۰٪ (سولفات) (پودر محلول در آب) – طیور– گوساله – بره *Apramycin (Sufate)*
- اریترومایسین ۱۰٪ (محلول تزریقی) – طیور
- آموکسی سیلین تری هیدرات ۱۵٪(سوسپانسیون تزریقی) – گاو– گوسفند– بز– سگ– گربه – اسب *(Amoxicilin trihydrate 15%)-*
- آموکسی سیلین تری هیدرات۱۵٪ *LA*(سوسپانسیون تزریقی) –گاو– گوسفند– بز – سگ – گربه– اسب *(Amoxicilin trihydrate 15% LA)-*
- آموکسی سیلین تری هیدرات ۴۰۰(بلوس داخل رحمی) – گاو *(Amoxicillin Trihydrate 400)-*
- آموکسی سیلین تری هیدرات + جنتا مایسین سولفات (سوسپانسیون تزریقی) – گاو – گوسفند – بز – اسب *(Amoxicilin Trihydrate + Gentamycin Sulphate)-*
- اریترو مایسین تیوسیانات ۲۰٪ (پودر محلول درآب) – طیور *Erythromycin Isothyocianate)-*
- اکسی تترا سیکلین دی هیدرات۱۰ ٪ +فلونکسین مگلومین۲٪(محلول تزریقی)– گاو *(Oxytetracycline dehydrate LA 10% + Flunixin Meglumin 2%)-*
- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید *LA*۳۰٪ + فلونکسین مگلومین ۲٪ (محلول تزریقی) – گاو *(Oxytetracycline hydrochloride LA 30% + Flunixin Meglumin 2%)-*
- اکسی تترا سیکلین + پلی میکسین *B*(پماد چشمی) *(Oxytetracycline + polymixin B)-*
- اکسی تتراسیکلین دی هیدرات ۲۰۰ *LA* (محلول تزریقی) – گاو – گوسفند– بز *(Oxytetracycline dihydrate 200 LA)-*

- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید۲۰٪ (پودر محلول در آب) طیور –بره- بزغاله- گوساله- زنبور عسل- ماهی *(Oxytetracycline Hydrochloride 20%)*-
- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید ۱۰٪ (محلول تزریقی)- گاو- گوساله گوسفند- بز *(Oxytetracycline Hydrochloride 10%)*
- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید ۲۰٪ (پودر محلول در آب)- طیور گوشتی – مادر *(Oxytetracycline Hydrochloride 20%)*
- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید ۵ ٪ (محلول تزریقی) – گاو- گوساله گوسفند- بز *(Oxytetracycline hydrochloride ٪5)*
- اکسی تتراسیکلین *base*۵۰٪ (پودر مخلوط در دان) – طیور *(Oxytetracycline Base 50%)*
- اکسی تتراسیکلین دی هیدرات ۲۰٪ *LA* (محلول تزریقی)- گاو- گوساله – گوسفند- بز *Oxytetracycline dihydrate20% LA)*
- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید ۱۰۰*mg*(قرص) – نشخوار کنندگان کوچک – سگ و گربه – طیور *(Oxytetracycline Hydrochloride100 mg)*
- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید ۲۵۰*Mg*(قرص) – طیور – بره – بزغاله- گوساله *Oxytetracycline Hydrochloride250 mg)*
- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید ۲۵۰*mg*(بلوس) – بره – گوساله- بزغاله *Oxytetracycline Hydrochloride 250mg)*
- اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید ۵۰۰ *mg*(بلوس) – گاو- گوسفند-اسب- بز *Oxytetracycline Hydrochloride 500mg)*
- اکسی تتراسیکلین ۲٪(اسپری) – گاو – گوسفند *(Oxytetracycline 2%)*
- آموکسی سیلین تری هیدرات *LA* (سوسپانسیون تزریقی)
- انرو فلوکساسین ۵٪ (محلول تزریقی) – گاو- گوسفند- بز – خرگوش *(Enrofloxacin 5%)*
- انروفلوکساسین ۱۰٪ (محلول تزریقی) - گاو- گوسفند- بز- خرگوش *(Enrofloxacin 10%)*
- انروفلوکساسین۱۰٪ (محلول خوراکی) - طیور گوشتی و مادر *(Enrofloxacin 10%)*

آویلامایسین ۱۰٪ (پودر مخلوط در دان) طیور - *(Avilamycin)*

- باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات ۱۰٪ (پودر محلول در آب) – طیور گوشتی – بوقلمون *Bacitracin methylene disalicilate)*
- باسیتراسین زینک (پودر مخلوط در دان) ۱۵٪ – طیور
- *Bacitracin*
- بنزیل پنی سیلین پرو کائین*IU*۲۰۰۰۰۰۰ + دی هیدرو استرپتو مایسین سولفات *mg200* (سوسپانسیون تزریقی)– گاو– گوسفند– بز – سگ –گربه
- *(Benzyl Penicillin Procaine 2000000 IU+Dihydrostreptomycin 200mg)*

–پاروماماسین – پودر محلول در آب – گوساله های تک معده

- پنتامیت هیدرو یوداید (پودر تزریقی) – گاو *)*
- *(Pentamate hydroiodide)*
- بنزیل پنی سیلین پرو کائین + دی هیدرو استرپتو مایسین سولفات + دگزا متازون استات (سوسپانسیون تزریقی)– گاو– گوسفند–
- *(Benzyl Penicillin Procaine + Dihydro-streptomycin sulphate + Dexamethazone acetate)*
- پنی سیلین *G* پرو کائین + دی هیدرو استرپتو مایسین سولفات *(3+3)* –(پودر تزریقی) – اسب– گاو– گوسفند – بز – سگ – گربه
- *(Penicillin G Procaine3000000IU + Dihydro-streptomycin sulphate3g)*
- پنی سیلین *G* پروکائین ۳۰۰۰۰۰۰ واحد (پودر تزریقی)– گاو– گوسفند
- *(Penicillin G Procaine3000000IU)*
- پنی سیلین *G*پرو کائین ۱۰۰۰۰۰۰ واحد(پودر تزریقی) – گاو – گوسفند
- *(Penicillin G Procaine1000000 IU)*
- پنی سیلین *G* پروکائین ۵۰۰۰۰۰۰ واحد (سوسپانسیون تزریقی)– گاو – گو.سفند *Penicillin G Procaine (5000000 IU)*
- پنی سیلین پروکائین*IU*۲۰۰۰۰۰ + دی هیدرو استرپتو مایسین سولفات*mg* ۲۵۰) (سوسپانسیون)
(Penicillin Procaine200000IU + Dihydro streptomycine sulphate250mg)
- پنی سیلین جی بنزاتین ۱۰۰۰۰۰۰*IU* (پودر آماده تزریق)– گاو– گوسفند– بز
- *(Penicillin G Benzatin1000000IU)*
- پنی سیلین جی بنزاتین *2000000IU*+ پنی سیلین جی پرو کائین*1000000IU*+ پنی سیلین جی پتاسیم*1000000IU*(پودر آماده تزریق) –گاو– گوسفند– بز – اسب
- *(Penicillin G Benzatin2000000IU + Penicillin G Procaine1000000IU+ Penicilline G Potassium)*
- پنی سیلین جی پروکائین *2000000IU* + کانامایسین *2g* (پودر آماده تزریق) – گاو– اسب– گوسفند
- *(Penicillin G Procaine 20000000U + Kanamycin 2g)*

- پنی سیلین G پرو کائین + دی هیدرو استرپتو مایسین سولفات (1+1) (پودر آماده تزریق)- اسب- گاو- گوسفند- بز سگ و گربه
- (Penicillin G Procaine+ Dihydrostreptomycin(1+1)
- تایلوزین ۲۰٪ (محلول تزریقی) – گاو- گوسفند
- (Tylosin 20%)
- تایلوزین ۵٪(محلول تزریق) –گاو- گوسفند- بز
- (Tylosin 5%)
- تایلوزین تارتارات (پودر محلول در آب) – طیور
- (Tylosin Tartrate)
- تایلوزین فسفات ۱۰٪(پودر مخلوط در دان) طیور – گوساله
- (Tylosin Phosphate10%)
- تایلوزین فسفات ۲۵٪(پودر مخلوط در دان)- طیور
- (Tylosin Phosphate 25%)
- تولاترو مایسین(محلول تزریقی) – گاو
- (Tulatromycin)
- تیامولین ۱۰٪ (پودر مخلوط در دان) – طیور
- (Tiamulin 10%)
- تیامولین ۴۵٪(پودر محلول در آب) – طیور
- (Tiamulin 45%)
- تیامولین هیدروژن فو مارات ۱۲/۵٪ (محلول خوراکی) – طیور
- (Tiamulin hydrogen fumarate 12/5%)
- تیامولین هیدروژن فومارات ۲/۵ ٪ +اکسی تتراسیکلین هیدرو کلراید ۸٪(پودر محلول در آب) – طیور
- (Tiamulin hydrogen fumarate 2/5% + oxy tetra cycline 8%)
- تیل مایکوزین ۲۵٪ (محلول خوراکی) – طیور
- (Tilmicosin 25%)
- تیل مایکوزین ۳۰٪ (محلول تزریقی) – گاو- گوسفند
- (Tilmicosin 30%)
- جنتا مایسین۵٪(محلول تزریقی) – گاو- گوسفند- اسب- سگ – گربه
- (Gentamycin 5%)
- جنتا مایسین چشمی ۰/۳٪ – سگ و گربه
- (Gentamycin 3/0%)

- جنتامایسین +بتامتازون +کلوتریمازول (پماد موضعی) سگ
- جنتامایسین سولفات+ آموکسی سیلین تری هیدرات(سوسپانسیون تزریقی) – گوساله شیر خوار – اسب – گوسفند- گاو
- *(Gentamycin Sulfate + Amoxicilin three hydrate)*
- داکسی سیکلین هایکلت ۱۰٪ (محلول خوراکی) – طیورگوشتی و مادر
- *(Doxycycline hyclate 10%)*
- داکسی سیکلین هایکلت ۲۰٪ (محلول خوراکی)- طیور
- داکسی سیکلین هایکلت ۵۰٪ (پودر محلول در آب)- طیور گوشتی و مادر
- *(Doxycycline hyclate 50%)*
- دانوفلوکساسین مزیلات ۱۶/۷٪ (پودر محلول در آب)- طیور گوشتی – مادر
- دانوفلوکسا سین ۱۸٪ تزریقی (محلول تزریقی)
- *(Danofloxacin mesylate 16/7%)*
- دی هیدرو استرپتومایسین سولفات ۳ g (پودر آماده برای تزریق) – گاو
- *(Dihydro- streptomycin sulfate)*
- دیفلوکساسین هیدروکلراید۱۰٪ (محلول خوراکی)- طیور گوشتی – مادر
- *(Difloxacin Hydrochloride)*
- سفاپرین بنزاتین (سرنگ پماد داخل رحمی) – گاو
- *(Cefaprin Benzathine)*
- سفتیوفور سدیم (پودر اماده برای تزریق) – گاو- جوجه یک روزه- گوسفند- بز – سگ-اسب
- *(Ceftiofur Na)*
- سفتیوفور هیدرو کلراید (سوسپانسیون روغنی تزریقی) – گاو
- *(Ceftiofur HCL)*
- سفتوفور + کتوبروفن (سوسپانسیون تزریقی) - گاو
- سفکوئینوم سولفات ۲/۵٪(سوسپانسیون تزریقی) – گاو- گوساله
- *(Cefquinum Sulfate 2/5%)*
- سولفا دی متوکسین ۲۰٪ + تری متوپریم ۴٪ (محلول خوراکی) – طیور گوشتی و مادر – بوقلمون
- *(Sulphadimethoxine 20% + Trimethoprim 4%)*
- سولفا دیازین۴۰٪ + تری متوپریم ۸٪ (سوسپانسیون خوراکی) – طیور گوشتی و مادر
- *(Sulfadiazine + Trimethoprim)*
- سولفا دیازین +تری متوپریم (سوسپانسیون تزریقی) – گاو- گوسفند- بز
- *(Sulfadiazine + Trimethoprim)*

- سولفا دیازین ۲۰۰mg+ تری متوپریم ۴۰ mg (بلوس داخل رحمی) – اسب- گاو- گوسفند- بز
- *(Sulfadiazine + Trimethoprim)*
- سولفا دیازین۲۵٪ + تری متوپریم ۵٪ (پودر مخلوط در خوراک) – طیور گوشتی و مادر
- *(Sulfadiazine 25% + Trimethoprim5%)*
- سولفا دیمتیل پریمیدین ۲۰۰mg + تری متوپریم ۴۰mg(محلول تزریقی) – گوسفند- گوساله
- *(Sulfadimethyle Perymidin + Trimethoprim)*
- سولفا دیمیدین سدیم ۳۳/۳٪ (محلول تزریقی) – گاو- اسب- گوسفند- بز سگ – خرگوش
- *(Sulfadimidine Na)*
- سولفا دیمیدین سدیم ۳۳۳mg/ml (محلول خوراکی) – طیور-گوشتی – مادر – گاو(غیر از گاوهای شیرده)- سگ و گربه
- *(Sulfadimidine Na)*
- سولفا کلرو پیریدازین سدیم ۱۰٪ +تری متوپریم ۲٪(محلول خوراکی) طیور گوشتی و مادر
- *(Sulfachloropyridezine 10% + Trimethoprim 2%)*
- سولفا کینوکسالین+ دیاوردین (محلول خوراکی) – طیور
- *(Sulfaquinoxalin + Diaverdin)*
- سولفا متوکسازول۲۰۰mg + تری متوپریم ۴۰mg(محلول تزریقی) – گاو-گوسفند-اسب- بز-سگ –گربه
- *(Sulfamethoxazole + Trimethoprim)*
- سولفا متوکسی پیریدازین۲۰g + تری متوپریم ۴ g- (محلول تزریقی) – گاو- گوساله
- *(Sulfamethoxypyridazin+ Trimethoprim)*
- فسفو مایسین کلسیم(پودر محلول در آب) – طیور گوشتی ومادر
- *(Fosfomycin Ca)*
- فلاو فسفو لیپول ۰/۶ ٪ (پودر پرمیکس مخلوط در دان) – طیور
- *(Flavophospholipol)*
- فلمکوئین ۵٪ (پودر مخلوط در دان) – طیور*
- *(Flumequine 5%)*
- فلمکوئین۲۰٪(محلول خوراکی)-طیور مادر و گوشتی
- *(Flumequin 20%)*
- فلور فنیکل ۱۰٪(محلول خوراکی) – طیور گوشتی و مادر
- *(Florfenicol10%)*
- فلور فنیکل ۳۰٪(محلول تزریقی)- گاو- گوساله(غیر از گاو شیری)
- *(Florfenicol 30%)*
- فلورفنیکل + فلونکسین مگلومین – محلول تزریقی - گاو

کلر تتراسیکلین هیدرو کلراید۲۰٪ (پودر محلول در آب) – طیور– گوساله– بره – ماهی – زنبور عسل

- *(Chlortetacyline hydrochloride 20%)*
- کلر تتراسیکلین هیدرو کلراید۵۰٪ (پودر محلول در آب) – طیور – گوساله– بره
- *Chlortetacyline hydrochloride 50%*
- کلر تتراسیکلین(اسپری) – گاو– گوسفند
- *(Chlortetacyline)*
- کلیستین سولفات ۱۰٪(محلول خوراکی) – طیور– گوساله – بره
- *(Colistin Sulfate 10%)*
- کلیستین سولفات۲۰٪ (پودر محلول در آب) گوساله – بره
- *(Colistin Sulfate 20%)*
- کلیستین سولفات ۳۰۰۰۰۰۰ *IU* (پودر محلول در آب) – طیور
- *(Colistin Sulfate)*
- کلیستین سولفات ۴۰۰۰۰۰۰ واحد (محلول) – گاو – گوسفند – طیور
- کلیستین سولفات ۲۰۰۰۰۰*IU*+اسپکتینو مایسین ۵۰*mg* (محلول خوراکی) –بره – بزغاله–گوساله–
- *(Colistin Sulfate)*
- کلیستین سولفات۱۲۰۰۰۰۰ *IU* (پودر محلول در آب)– طیور
- *Colistin Sulfate)*
- کیتازامایسین (پودر محلول در آب) – طیور
- *(Kitasamycin)*
- کلوکساسیلین بنزاتین(پماد چشمی) – گاو
- *(Cloxacillin Benzatine)*

لینکو مایسین هیدرو کلراید ۲۲/۲٪+اسپکتینو مایسین سولفات ۴۴/۴٪(پودر محلول در آب)– طیور گوشتی و مادر

- *(Lincomycin Hydrochloride+ Spectinomycin)*
- لینکو مایسین هیدرو کلراید ۸۸/۰٪(پودر مخلوط در دان)–طیور گوشتی –مادر
- *(Lincomycin hydrochloride 0/88%)*
- لینکو مایسین هیدرو کلراید+اسپکتینو مایسین سولفات (محلول تزریقی) – گاو– گوسفند– بز
- *(Lincomycin hydrochloride + Spectinomycin sulphate)*
- لینکومایسین هیدرو کلراید۳۳/۳+ اسپکتینو مایسین سولفات ۶۶/۷(پودر محلول در آب) –طیور (گوشتی– مادر)
- *(Lincomycin Hydrochloride 33/3% + Spectinomycin Sulphate 66/7%)*
- لینکو مایسین ۴۰٪ – پودر قابل حل در آب (طیور– بوقلمون – گوساله – بره – بزغاله –)
- ماربو فلوکساسین ۱۰٪(محلول تزریقی)– گاو– گوساله
- *(Marbofloxacin 10%)*

- نئو مایسین سولفات۲۰٪ (پودر محلول در آب) – گوساله شیر خوار
- *(Neomycin Sulfate 20%)*
- نئومایسین ۲۵۰ سولفات *mg*(بلوس) – گاو- گوسفند
- *(Neomycin)*
- نئومایسین سولفات + پکتین + کائولین (پودر محلول در آب) بره –گوساله- کره اسب
- نئومایسین سولفات ۱٪ پمادجلدی) – گاو – اسب – سگ – گربه
- ویر جینیا مایسین ۱۰٪ -(پودر مخلوط در دان) – طیور
- *(Virginiamycin 10%)*

۲- فهرست دارو های ضد انگل دامی مجاز در کشور بر اساس نام غیر اختصاصی :

- اپرینومکتین ۲۰ *mg/ml*(محلول تزریقی) – گاو
- *Eprinomectin*
- آلبندازول *mg* ۶۰۰(بلوس) – گاو- گوسفند – بز
- *(Albendazol)*
- اکسفندازول ۲۲/۵٪(سوسپانسیون خوراکی) – گاو
- آلبندازول *mg* ۱۵۲ (بلوس) – گوسفند – بز
- *(Albendazol)*
- آلبندازول+ کبالت+ سلنیوم(سوسپانسیون خوراکی)- گاو-گوسفند(
- *(Albendazol+ Cobalt(as sulfate) + Selenium(as sodium selenite)*
- آلبندازول۲/۵٪ (سوسپانسیون خوراکی) – گاو- گوسفند -بز
- *(Albendazol 2/5%)*
- ایمیدیو کارپ دی پروپیونات ۱۲٪(محلول تزریقی) – گاو- گوسفند- اسب – سگ
- *(Imidocarb Dipropionate 12%)*
- محلول خوراکی آیورمکتین ۰/۲٪ - گوسفند و بز – اسب
- محلول تزریقی۰/۱٪ آیورمکتین
- بوپاراواگون ۵٪(محلول تزریقی) – گاو
- *(Buparvaquone)*
- پرازی کانتل (قرص ۵۰ میلی گرمی) – سگ – گربه
- *(Praziquantel)*
- پرازی کانتل + پیرانتل + فبانتل (قرص خوراکی) – سگ